

Stahl

Flügel für modulare Scharniere - Stärke 3 mm

- Die Flügel können mit einem 6 mm gestauchten Stift oder 6 mm Stift mit Kopf und Stopfen kombiniert werden; siehe die entsprechende Tabelle zur Auswahl der Stifte und Stopfen.

Bestellnummer	A	B	C	D	Festigkeitsrichtwerte in N		Material/ Oberfläche
					Radial 	Axial 	
250133	80	30	3	6	-	-	Stahl, blank
250134	80	40	3	6	-	-	Stahl, blank
250135	80	50	3	6	-	-	Stahl, blank
250136	80	60	3	6	-	-	Stahl, blank
250137	80	80	3	6	1875	4500	Stahl, blank



Flügel für modulare Scharniere - Stärke 4 mm

- Die Flügel können mit einem 8 mm gestauchten Stift oder 8 mm Stift mit Kopf und Stopfen kombiniert werden; siehe die entsprechende Tabelle zur Auswahl der Stifte und Stopfen.



Bestellnummer	A	B	C	D	Festigkeitsrichtwerte in N		Material/ Oberfläche
					Radial 	Axial 	
250138	100	30	4	8	-	-	Stahl, blank
250139	100	40	4	8	-	-	Stahl, blank
250140	100	50	4	8	-	-	Stahl, blank
250141	100	60	4	8	-	-	Stahl, blank
250142	100	80	4	8	4500	11250	Stahl, blank



Flügel für modulare Scharniere - Stärke 5 mm

- Die Flügel können mit einem 10 mm gestauchten Stift oder 10 mm Stift mit Kopf und Stopfen kombiniert werden; siehe die entsprechende Tabelle zur Auswahl der Stifte und Stopfen.

Bestellnummer	A	B	C	D	Festigkeitsrichtwerte in N		Material/ Oberfläche
					Radial 	Axial 	
250143	120	30	5	10	-	-	Stahl, blank
250144	120	40	5	10	-	-	Stahl, blank
250145	120	50	5	10	-	-	Stahl, blank
250146	120	60	5	10	-	-	Stahl, blank
250147	120	80	5	10	15000	15000	Stahl, blank



Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.

Stahl

Flügel für modulare Scharniere, aushängbar - Stärke 3 mm

- Die Flügel können mit einem 6 mm gestauchten Stift oder 6 mm Stift mit Kopf und Stopfen kombiniert werden; siehe die entsprechende Tabelle zur Auswahl der Stifte und Stopfen.



Bestellnummer	A	B	C	D	Festigkeitsrichtwerte in N		Material/ Oberfläche
					Radial 	Axial 	
250148	40	20	3	6	-	-	Stahl, blank
250149	40	30	3	6	-	-	Stahl, blank
250150	40	50	3	6	-	-	Stahl, blank
250151	40	80	3	6	-	-	Stahl, blank
250152	40	120	3	6	4500	6000	Stahl, blank

Flügel für modulare Scharniere, aushängbar - Stärke 4 mm

- Die Flügel können mit einem 8 mm gestauchten Stift oder 8 mm Stift mit Kopf und Stopfen kombiniert werden; siehe die entsprechende Tabelle zur Auswahl der Stifte und Stopfen.




Bestellnummer	A	B	C	D	Festigkeitsrichtwerte in N		Material/ Oberfläche
					Radial 	Axial 	
250153	50	30	4	8	-	-	Stahl, blank
250154	50	50	4	8	-	-	Stahl, blank
250155	50	80	4	8	2100	11250	Stahl, blank

Flügel für modulare Scharniere, aushängbar - Stärke 5 mm

- Die Flügel können mit einem 10 mm gestauchten Stift oder 10 mm Stift mit Kopf und Stopfen kombiniert werden; siehe die entsprechende Tabelle zur Auswahl der Stifte und Stopfen.



Bestellnummer	A	B	C	D	Festigkeitsrichtwerte in N		Material/ Oberfläche
					Radial 	Axial 	
250156	60	40	5	10	-	-	Stahl, blank
250157	60	60	5	10	-	-	Stahl, blank
250158	60	80	5	10	9750	15000	Stahl, blank




Stifte und Stopfen für modulare Scharniere - Stahl

Die Scharnierachse besteht aus einem gestauchten Stift (BG) oder einem Stift mit Kopf (BT) und Stopfen (VA). Bei Kombination von Stift mit Kopf und Stopfen erscheint das Scharnier vernietet und unlösbar.

Gestauchter Stift (BG) für modulare Scharniere - Stahl

- Dieser Stift reicht aus, um ein Scharnier zu montieren

Bestellnummer	D	L	Material / Oberfläche
250159	6	80	Stahl, verzinkt
250160	8	100	Stahl, verzinkt
250161	10	120	Stahl, verzinkt



BG Gestauchter Stift

Stift (BT) - Stahl

- Stift mit Kopf BT für modulare Scharniere
- Dieser Stift in Kombination mit einem Stopfen (VA) dient der Montage eines Scharniers


Bestellnummer	D	E	L	Material / Oberfläche
250162	6	3	66	Stahl, verzinkt
250163	8	4	86	Stahl, verzinkt
250164	10	5	106	Stahl, verzinkt




Stopfen (VA) für modulare Scharniere - Stahl

- Dieser Stopfen in Kombination mit einem Stift mit Kopf (BT) dient der Montage eines Scharniers

Bestellnummer	D	F	L	Material / Oberfläche
250165	6	12	12	Stahl, verzinkt
250166	8	16	12	Stahl, verzinkt
250167	10	20	12	Stahl, verzinkt



VA Stopfen



BT Stift mit Kopf